

Perfusión Miocárdica Stress Reposo y Ejercicio

- Debe venir en ayunas, es decir, no haber comido o bebido nada 8 horas antes del procedimiento.
- No debe haber fumado 8 horas antes del procedimiento.
- El día anterior al examen no debe consumir bebidas oscuras o que contengan cafeína como café, coca cola, té o bebidas energizantes entre otras. Ni realizar ejercicio que requiera de esfuerzo.
- Si usted toma los siguientes medicamentos beta-bloqueadores, nitratos o antagonistas del calcio como: propanolol, metoprolol, atenolol, betaloc, isoptin, lanitop, diltiacen, dilatren, esmolol, verapamilo, debe suspenderlos 12 horas antes y traerlos el día del examen.
- Si es hombre, puede ser necesario rasurar parte del pecho, a fin de que los parches o electrodos se adhieran bien a la piel del tórax.
- No debe traer maquillaje ni en la cara ni en las uñas
- Debe asistir con ropa cómoda (sudadera y tenis)
- Si el usuario se encuentra hospitalizado debe venir con vena canalizada preferiblemente en el brazo derecho con intracat número 18.
- Si usted toma medicamentos para el manejo de la presión arterial, diabetes, tiroides, entre otros, debe tomarlos con agua en poca cantidad.

